Outlook でのひむかメール設定手順書

今までは Outlook の設定ウィザードでひむかメールの設定を行うことができましたが、 Office2019 以降の Outlook より設定ウィザードを用いて設定することができなくなったた め、本資料の手順に従い設定作業の実施をお願いします。

I. アカウント設定画面を開く

 Windows マークのスタートメニューを開き「Windows システムツール」の「コントロ ールパネル」をクリックします。



②コントロールパネルが開きます。「ユーザーアカウント」をクリックします。



または、表示方法が「大きいアイコン」か「小さいアイコン」になっている場合には 「カテゴリ」を選択してください。

③ユーザーアカウントの「メール」をクリックします。



④メール設定画面の「プロファイルの表示」をクリックします。

🧊 メール設定 - Outlook	×
電子メール アカウント	
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
データ ファイル	
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データ ファイル(<u>E</u>)
ว้อวราวน	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(<u>S</u>)
	閉じる(<u>C</u>)

⑤メール画面「全般」の「追加」をクリックします。

	×		
全般			
このコンピューターにセットアップされたプロファイル(Q):			
Outlook			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
追加(<u>D</u>) 削除(<u>E</u>) プロパティ(<u>R</u>) ⊐ピ−(Y)			
Microsoft Outlook の起動時に使用するプロファイル:			
○ 使用するプロファイルを選択する(P)			
●常に使用するプロファイル(U)			
Outlook	1		
	_		
OK キャンセル 適用(A)			

⑥任意の名前を入力し「OK」をクリックします。

Out	このコンピューターにセットアップされたプロファ ook	ر)بر(O): م	
101	 新しいプロファイル 新しいプロファイルの作成 プロファイル名(N): 	× ОК キャンセル	
^{追加} ひむかOutlook Microsoft Outlook の起動時に使用するプロファイル: 〇 使用するプロファイルを選択する(P)			
e	Outlook	~	

Ⅱ. アカウントのセットアップを行う

①「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選 択し「次へ」をクリックします。

電子メール アカウント(<u>A</u>)		
名前(Y):		
	例: Daiki Matsumoto	
電子メール アドレス(E):		
	例: daiki@contoso.com	
パスワード(<u>P</u>):		
パスワードの確認入力(工):		
	インターネットサービスプロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。	
自分で電子メールやその他の)サービスを使うための設定をする (手動設定)(<u>M)</u>	

②「POP または IMAP(P)」を選択し「次へ(N)」をクリックします。



③発給された情報シートをもとに入力を行ってください。

🧶 アカウントの追加		×
POPと IMAP のアカウント設定 わ使いのアカウントのメール サー/	(-の設定を入力してください。	×
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(<u>Y</u>):	アカウントの表示名(任意) 💥 1	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します
電子メール アドレス(<u>E</u>):	xxxxx@miyazaki-c.ed.jp 💥 2	08.70
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(<u>A</u>):	POP3 🗸	
受信メール サーバー(<u>I</u>):	mail.miyazaki-c.ed.jp 💥 3	ビ」に次へ」をグリックしたらアカワント設定を目割的にテスト9る (S)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	smtp.miyazaki-c.ed.jp 💥 4	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		 新しい Outlook データ ファイル(<u>W</u>)
アカウント名(<u>U</u>):	WebメールのログインID ※5	○ 既存の Outlook データ ファイル(X)
パスワード(<u>P</u>):	******	参照(<u>S</u>)
	ワードを保存する(<u>R</u>)	$(\boldsymbol{\Lambda})$
☆●	獲されたパスワード認証 (SPA) に対応し	
ている場合には、チェック ボックスを	オンにしてください(Q)	詳細設定(<u>M</u>)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

- ア.ユーザー情報、サーバー情報、ログオン情報を入力します。※1 名前は任意のものです。(例:ひむか太郎)
 - ※2 電子メールアドレスは【ニックネーム@miyazaki-c.ed.jp】 または、【アカウント名(ランダムな英数字)@miyazaki-c.ed.jp】 のどちらでも問題ありません。
 - **※3** 受信メールサーバーは【mail.miyazaki-c.ed.jp】
 - ※4 送信メールサーバー(SMTP)は【smtp.miyazaki-c.ed.jp】
 または、教育ネットひむか接続以外の端末(自宅等 PC)の場合には、
 「送信メールサーバー(SMTP)」に【mail.miyazaki-c.ed.jp】を入力します。
 - ※5 アカウント名は発給された【ランダムな英数字】を入力します。 (注意:「@miyazaki-c.ed.jp」の入力は必要はありません。)
 - ※6 チェックボックスのチェックを外します。

- イ.「詳細設定」タブをクリックします。
 - 1. 「インターネット電子メール設定」画面の「送信サーバー」タブをクリックしま す。

「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」のチェックボックスにチェックが入っていた らチェックを外してください。

	🧼 イン:	ターネット電子メール	設定	×
	全般	送信サーバー	詳細設定	
	□送	言サーバー (SMTP) は認証が必要(O)	
		受信メール サーバ	ーと同じ設定を使用する(U)	
	0	次のアカウントとパ	スワードでログオンする(L)	
•		アカウント名(N):		
		パスワード(P):		
			✓ パスワードを保存する(R)	
i		□ セキュリティで係	₹護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)	

「詳細設定」タブをクリックします。
 【送信サーバー (SMTP)】に「587」を入力して「OK」をクリックします。

全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 587
使用する暗号化接続の種類(C): なし
サーバーのタイムアウト(T)
短い 長い 1分
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル

ウ.「次へ(N)」をクリックします。

④アカウントのテストが自動で実行されます。エラー等が表示されなければ設定完了で す。

テストアカウント設定				
すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。 中止(S)				
		閉じる(<u>C</u>)		
タスク エラー				
b7h	建识			
✔ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了			
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了			
		-		

⑤セットアップの完了画面が表示されたら、作業は完了です。

Outlook を起動し、メールの送受信が可能か確認をお願いします。

誤送信防止機能が働くため、メールを送ってから届くまでに 5~10 分間の時間がかか る可能性があります。

アカウントの追加		×
すべて完了しました		
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。		
UULLIOOK MODILE をスマートノオンにも設定 9 る(S)		別のアカウントの追加(A)
	< 戻る(<u>B</u>) 完了	ヘルブ